



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Serviciul Comisariatul Județean Dâmbovița



Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625

Nr. înreg.: 699/CJDB/18.03.2020

Către: Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița

În atenția: domnului Prefect Aurelian POPA

Referitor la: informarea ce va fi prezentată în cadrul Colegiului Prefectural

Vă transmitem alăturat, materialul care va fi prezentat de dl. Petre NIȚU, Comisar Șef la GNM Comisariatul Județean Dâmbovița, în cadrul Colegiului Prefectural din data de 27.03.2020.

Cu stima,



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit: Cristina POPESCU	expert	16.03.2020	

2/2 exemplare



Zone vulnerabile privind calitatea factorilor de mediu în județul Dâmbovița

1. Emisiile difuze de pulberi de la COS Târgoviște SA

Începând cu anul 2019 s-a constatat o creștere a nivelului emisiilor de pulberi prin acoperișul și luminatoarele secției OE2 aparținând COS Târgoviște SA. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că în data de 17.02.2019 a avut loc un incident de mediu, respectiv colmatarea răcitorilor nr. 2 și 3 aferenți instalației de desprăfuire Techint. Ca urmare a acestui incident de mediu, instalația de desprăfuire de la cuptorul EBT nu a mai funcționat în parametrii normali, fapt ce a condus la emisii semnificative de pulberi (sub formă de emisii difuze) prin acoperișul și luminatoarele de la OE2.

COS Târgoviște SA a notificat autoritățile competente de mediu (GNM CJ Dâmbovița respectiv APM Dâmbovița) la mai bine de 24 ore de la producerea incidentului. Această faptă reprezintă încălcarea prevederilor Autorizației Integrate de Mediu nr. 5/18.02.2013, prevăzută de art. 7 și art. 8 alin (1) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Încălcarea prevederilor art. 8 alin (1) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 conform art. 73, alin (1), lit. e.

Cu ocazia aceluiași control s-a constatat că nu au fost îndeplinite la termenele stabilite măsurile impuse cu ocazia controalelor anterioare de către reprezentanții GNM CJ Dâmbovița (“Reproiectarea în scopul creșterii capacității de absorbție și a volumului de gaze arse cu aproximativ 30% față de capacitatea actuală, cu implicarea unei firme specializate”, cu termen de realizare 31.12.2018; “Se interzice evacuarea de pulberi și gaze de ardere sub formă de emisii difuze prin luminatoarele, acoperișul și pereții laterali ai secției OE2” măsură cu termen permanent; “Se va conduce procesul de elaborare a oțelului în cuptorul EBT, astfel încât să se evite deschiderea clapetei de aport aer rece în instalația Techint, ca urmare a depășirii temperaturii gazelor arse captate de aceasta” măsură cu termen permanent). Nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor impuse, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecția și controlul în domeniul protecției mediului, reprezintă încălcarea prevederilor art. 94, alin. (1), lit. g din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificări și completări ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei conform art. 96, alin (3), pct. 9.

În urma controlului menționat mai sus, COS Târgoviște SA a fost sancționată în baza prevederilor art. 8 alin (1) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale cu amendă în valoare de 75.000 lei conform art. 73, alin (1), lit. e și în baza prevederilor art. 94, alin. (1), lit. g din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificări și completări ulterioare, cu amendă în valoare de 75.000 lei conform art. 96, alin (3), pct. 9.

În Autorizația Integrată de Mediu nr. 5/18.02.2013, revizuită în data de 03.10.2016, emisă de APM Dâmbovița, la punctul 15 “Obligațiile titularului activității”, se stipulează următoarele: “Titularul activității este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cât și pentru monitorizarea emisiilor”.

În DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 28 februarie 2012 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind emisiile industriale pentru producerea fontei și a oțelului [notificată cu numărul C(2012) 903] (Text cu relevanță pentru SEE) (2012/135/UE), emisă de Comisia Europeană, se precizează la punctul 88 următoarele: “Eficiența de colectare medie globală asociată cu BAT este > 98 %”.

COS Târgoviște SA nu a putut prezenta un document emis de un institut specializat, din care să rezulte respectarea cerințelor BAT în ceea ce privește eficiența de colectare medie globală asociată cu BAT de peste 98%. A fost stabilită următoarea măsură cu termen 01.08.2019: COS Târgoviște SA va

prezenta un document emis de un institut specializat, din care să rezulte respectarea cerințelor BAT în ceea ce privește eficiența de colectare medie globală asociată cu BAT de peste 98%.

Cu adresa nr. 431/CJDB/25.02.2019, GNM CJ Dâmbovița a transmis la APM Dâmbovița **Notificarea prealabilă în vederea suspendării Autorizației integrate de mediu nr. 5/18.02.2013**, revizuită în data de 03.10.2016, ca urmare a nerespectării prevederilor acesteia.

Ca urmare a sesizării înregistrate la GNM CJ Dâmbovița în 17.10.2019, privind emisiile semnificative de pulberi de la COS Târgoviște din data de 16.10.2019 și a verificărilor făcute în teren în data de 22.10.2019 s-a constatat că cele două instalații de filtrare funcționează în parametrii normali. Din discuțiile purtate cu reprezentanții COS Târgoviște SA, reiese faptul că ca emisiile difuze de pulberi constatate în acea perioadă se datorează calității fierului vechi. Ca urmare, timpii de tasare a fierului vechi în cuptorul EBT (timpul în care bolta cuptorului este rabatată iar instalațiile de filtrare nu mai fac față) au crescut semnificativ. Din datele puse la dispoziție rezultă că timpii de tasare au variat între 106 min. și 293 min. pentru perioada 10 – 18.10.2019.

În data de 20.09.2019 s-a transmis la GNM CJ Dâmbovița studiul “Creșterea capacității de absorbție gaze arse de la IEG-EBT; Instalație de captare și epurare gaze arse – studiu de soluție” întocmit de către Iprolam SA București. Potrivit acestui studiu, randamentul instalației de filtrare existente este de **61,4%**, cu mult sub limita impusa de BAT, respectiv **minim 98%**, faptă ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale: “Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu/autorizația de mediu”. Aceasta fapta se sancționează conform Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, art 73, alin (1), lit “e” cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei.

Studiul mai sus menționat conține și soluțiile de încadrare în prevederile BAT, conform adresei COS Târgoviște SA nr. 20/08.10.2018, înregistrată la GNM CJ Dâmbovița cu nr. 2900/09.10.2019. Conducerea COS Târgoviște SA și-a asumat planul de măsuri ce va conduce la încadrarea instalației în prevederile BAT, cu termen de finalizare propus februarie 2021 și o valoare estimată a investiției de cca 2.500.000 euro.

Totodată ni se aduce la cunoștință faptul ca în data de 02.10.2019 a fost depus “Planul de reorganizare a activității debitorului COS Târgoviște SA” iar planul prevede transferul de active de producție al debitorului COS Târgoviște SA către Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL București, cumpărătorul declarând intenția de a se continua activitatea de elaborare a oțelului și producția de produse siderurgice lungi și nu are intenția de a lichida activitatea respectivă.

Nerespectarea prevederilor Autorizației Integrate de Mediu rezultă și din adresa APM Dâmbovița nr. 16887/1472-SML/18.10.2019, conform căreia s-au constatat depășiri ale indicatorului PM10 după cum urmează:

- la stația DB1 pentru perioada 01.01 – 25.09.2019 s-a înregistrat o depășire;
- la punctul de măsură situat în Târgoviște, Șos. Găesti, nr. 1, pentru perioada 15.04 – 25.09.2019 s-au înregistrat 5 depășiri.

Conform adresei APM Dâmbovița nr. 17015/1483-SML/22.10.2019, în perioada 24.09.2019 – 17.10.2019, la stația DB1, s-a înregistrat o depășire a indicatorului PM10, în data de 17.10.2019.

COS Târgoviște SA a fost sancționată pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin (1) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale cu **amendă de 100.000 lei**.

Cu adresa nr. 3044/28.10.2019 s-a transmis către APM Dâmbovița **notificarea prealabilă în vederea suspendării Autorizației Integrate de Mediu**.

Ca urmare a controalelor și a măsurilor dispuse de către reprezentanții GNM CJ Dâmbovița, COS Târgoviște SA a luat o serie de măsuri în scopul diminuării emisiilor fugitive de pe amplasament, începând cu 19.12.2019, după cum urmează:

- atenționarea tuturor furnizorilor de fier vechi cu privire la calitatea deșeurilor metalice predate, prin interzicerea prezenței în acestea a DEEE-urilor, cauciucului, pieselor contaminate cu ulei, plastic, deșeuri de fontă, etc;

- notificarea tuturor furnizorilor că încălcarea acestor restricții calitative vor conduce la sancționarea comercială, sub sancțiunea suportării unor penalități contractuale și ale sistării relației de colaborare;

- instituirea săptămânală a personalului controlului intern/serviciul CTC la recepția și introducerea în procesul de producție a fierului vechi fără impuritățile mai sus menționate;

- respectarea tehnologiei de elaborare oțel, prin încadrarea greutății sarjei în limitele prevăzute prin dimensionarea tehnologică proiectată de 75 t oțel lichid/sarja;

- încadrarea parametrilor fluidelor tehnologice utilizate la elaborarea șarjelor în limitele impuse de capacitatea de producție proiectată;
 - pregătirea integrală a materiei prime la foarfeca Siera pentru a obține o densitate mai mare a încărcăturii;
 - inspecția în perioadele de staționare tehnologică a stării sacilor filtranți și înlocuirea tuturor sacilor de filtrare deteriorați;
 - îmbunătățirea valorilor depresionare de pe traseul de aspirație gaze circuit primar prin decolmatare periodică;
 - majorarea numărului de rotații a exhaustoarelor aferente instalației Daneco de la 850 rotații/min la 950 rotații/min.
- A fost refăcut studiul “Creșterea capacității de absorbție gaze arse la IEG-EBT instalație de captare și epurare gaze arse. Diagnoză – analiză șarja de balanță” finalizat în 10.01.2020, conform adresei Iprolam SA București nr. 2/10.01.2020. Conform acestui studiu, **cu condiția respectării datelor teoretice prevazute la punctul 3 din studiu** (greutatea medie a oțelului lichid evacuat din cuptor în oala de turnare pe șarjă – 75 t; numărul de bene cu fier vechi încărcate în cuptor la o șarjă – max. 4; modul de încărcare a varului în cuptor – împreună cu fierul vechi în prima și a doua benă introdusă în cuptor; densitatea fierului vechi introdus în cuptor > 0,5 t/mc; temperatura de evacuare a oțelului lichid în oala de turnare – 1630-1650°C; consumul specific de fier vechi – 1130-1150 kg/t; consumul specific de oxigen insuflat în baia metalică – 40 Nmc/t; consumul specific de gaz metan – 5 Nmc/t; consumul specific de grafit insuflat – 8 kg/t), rezulta o eficiență de colectare medie globală asociată de **97,96%**, valoare foarte apropiată de prevederile BAT (98%). Determinările au fost făcute în data de 23.11.2019, pe un număr de 10 șarje consecutive, în intervalul orar 8.00 – 19.53, durata medie a șarjei fiind de 70,4 minute.

2. Depozitele de deșuri menajere din județ

- Depozitul Ecologic de Deșuri Menajere Titu

Depozitul aparține Consiliului Județean Dâmbovița și deține Autorizația Integrată de Mediu nr. 224 din data de 23.12.2011 emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești și transferată către Eurogas Prescom SRL Fieni (operatorul depozitului) conform Deciziei de transfer nr. 98 din 05.03.2013 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

Din luna august 2018 depozitarea deșeurilor în cadrul Celulei I a fost sistată, operatorul depozitului notificând APM Dâmbovița în acest sens, în același timp, prin adresa nr. 8119/APMDB/21.06.2018 operatorul depozitului a notificat APM Dâmbovița în vederea derulării procedurii de obținere a acordului de mediu privind “Extinderea cu Celula 2 depozit ecologic de deșuri solide Titu”, adresă la care nu s-a primit răspuns.

Începând cu luna septembrie 2018 depozitarea deșeurilor se realizează într-o celulă nouă (Celula II) amenajată în perioada semestrului I 2018 în baza proiectului tehnic “Depozitul ecologic deșuri menajere situat în localitatea Titu-Celula nr. II”, întocmit și avizat de Top Europroiect SRL, prin Procesul Verbal de Avizare nr. 1884/101.10.2017, cantitatea depozitată în această celulă, până în prezent, fiind de cca 60.000 tone deșuri menajere solide (nepericuloase).

Operatorul depozitului, respectiv Eurogas Prescom SRL, datorită litigiului de pe rolul Judecătoriei Răcari (dosarul nr.4714/284/2017 având ca obiect revendicare imobiliară - teren în suprafață de 4.6 ha, poziționat în incinta depozitului ecologic Titu) părțile implicate fiind UAT Titu - reclamant, Eurogas Prescom SRL – pârât, Consiliul Județean Dâmbovița și ADI Deșuri Dâmbovița în calitate de intervenienți în nume propriu, se află în situația imposibilității revizuirii Autorizației Integrate de Mediu nr. 224/23.12.2011, cu valabilitate 23.12.2021

În urma controlului efectuat în perioada 23-25.09.2019 (din dispoziția Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul General) de către reprezentanții Comisariatului Județean Argeș, au fost dispuse 6 măsuri, iar la măsura nr. 6 s-a decis “sistarea activității de depozitare a deșeurilor solide nepericuloase/menajere, pe amplasamentul depozitului Titu, Celula II, până la obținerea actelor de reglementare necesare desfășurării activității, potrivit legislației în domeniul protecției mediului, respectiv, Autorizația Integrată de Mediu/Revizuire AIM”.

Cu adresa nr. 204/04.10.2019 Eurogas Prescom SRL a solicitat GNM CJ Dâmbovița suspendarea aplicării măsurii de sistare a activității de depozitare la Depozitul Titu, iar cu adresa nr. 2850/04.10.2019 s-a transmis către Eurogas Prescom SRL de către Comisarul Șef al GNM CJ

Dâmbovița aprobarea decalării termenului măsurii de sistare a activității de depozitare până la data de 01.04.2020.

În prezent, la punctul de lucru Depozitul Ecologic de Deșuri Menajere Titu, Eurogas Prescom SRL desfășoară activitate fără a deține acte de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor.

- Depozitul Ecologic de Deșuri Menajere Aninoasa

Depozitul aparține Consiliului Județean Dâmbovița pentru care deține Autorizația Integrată de Mediu nr. 223 din data de 23.12.2011, revizuită în data de 22.04.2019, emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești și transferată către Eurogas Prescom SRL Fieni (operatorul depozitului) conform Deciziei de transfer nr. 98 din 05.03.2013 emisă de APM Dâmbovița.

Centrul de Management al deșeurilor și depozitul de deșuri municipale nepericuloase Aninoasa, își desfășoară activitatea pe o suprafață de teren de 12,63 ha, situată pe teritoriul administrativ al comunei Aninoasa, din care: celula veche – 4,2 ha (închisă), celula I – 2,29 ha (în curs de închidere - societatea urmează să întocmească și să depună la APM Dâmbovița, documentația tehnică pentru obținerea actelor de reglementare necesare pentru închiderea amplasamentului) și celula II – 1,61 ha (activă, cu un volum de 445.000 mc (300.000 tone), are o formă relativ triunghiulară, a fost construită prin excavația terenului existent, peste care s-a realizat un strat de impermeabilizare și rețeaua de drenaj levigat, sistemul de etanșare care este extins și pe taluzuri).

Pentru acest depozit societatea deține actele de reglementare a activității din punct de vedere al protecției mediului și a gospodăririi apelor.

Uneori, pe taluzurile depozitului, apar șiroiri de levigat, societatea asigurând supravegherea acestora și remedierea problemelor apărute.

În anumite perioade (mai ales în perioadele cu precipitații mari), se manifestă emisii de mirosuri caracteristice în atmosferă.

3. Mirosurile degajate de la Marchand Pharma Tech SRL

Marchand Pharma Tech SRL desfășoară activitatea de „Prelucrarea și conservarea cărnii”, cod CAEN 1011 și „Fabricarea produselor farmaceutice de bază”, cod CAEN 2110, în localitatea Priboiu, com. Brănești, str. Aleea Sinaia, nr. 60C, (incinta Parc Industrial Priboiu SA), pentru care deține toate actele de reglementare pentru activitățile respective, inclusiv Autorizație Integrată de Mediu nr. 16/09.05.2018.

Din activitatea desfășurată sunt generate, atât în incinta punctului de lucru, cât și în zonele limitrofe, mirosuri caracteristice cărnii stricate, pentru care, dealungul timpului, au fost înaintate către instituția noastră un număr mare de sesizări din partea populației.

În vederea eliminării mirosurilor, în urma controalelor și a măsurilor stabilite de către reprezentanții instituției noastre, în cadrul punctului de lucru, în perioada 2018 – 2019 au fost achiziționate și montate instalații de spălat aer (mirosuri).

După montarea acestora situația mirosurilor emise în atmosferă s-a îmbunătățit considerabil, fapt rezultat și din analiza „Studiului de dispersie a mirosului în aerul înconjurător” în zona de activitate a societății, efectuat de către INCD Ecoind – Laborator Control Poluare Aer, laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 și conform SR CEN/TS 15675:2009, pentru emisii de poluanți în aer (Certificat de acreditare nr. LI 941 actualizat în 19.11.2018), în care, din analiza hărților de dispersie, rezultă că mirosul generat de activitățile desfășurate este sesizabil olfactiv în incinta amplasamentului unității și în imediata vecinătate (la o distanță de aproximativ 200 m față de unitate), nefiind afectate zonele sensibile, în cele mai apropiate zone concentrația de miros situându-se sub pragul de percepție de 1 ouE, iar din punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița rezultă că nu au apărut depășiri ale normelor de poluare admise care ar putea pune în pericol sănătatea populației.

În această perioadă societatea realizează un program de reabilitare și de re tehnologizare a stației de epurare, prin realizarea unui nou bazin de omogenizare a apelor uzate, montarea unei suflante noi, a unei instalații de filtrare (reținere) grăsimi, înlocuirea întregului sistem de aerare/barbotare a nămolului, modificarea bazinelor din beton, înlocuirea sau suplimentarea pompelor de omogenizare și de translație fluid, cât și popularea cu colonii noi de bacterii.

Totodată s-a demarat acțiunea de achiziționare și montare a unor utilaje noi, mult mai performante, care să asigure creșterea productivității și reducerea apreciable a mirosurilor.

La terminarea lucrărilor vor fi efectuate testări și măsuratori cu privire la eficiența lucrărilor efectuate și eliminarea mirosurilor.

4. Depozitări necontrolate de deșuri

Conform verificărilor efectuate de către reprezentanții GNM CJ Dâmbovița în cursul anului 2019, s-a constatat ca autoritățile publice locale nu s-au implicat suficient în păstrarea curățeniei, în cele 89 localități din județul Dâmbovița fiind identificate peste 145 de zone cu depozitări necontrolate de deșuri (suprafață totală estimată de cca. 67.500 mp și un volum total de peste 9.600 mc). Aceste zone cu depozitări necontrolate de deșuri, sunt salubrizate periodic de către autoritățile locale, care declară că nu pot controla situația.

O situație alarmantă se prezintă în Municipiul Târgoviște, unde depozitățile neconforme sunt din ce în ce mai substanțiale din punct de vedere cantitativ, cu suprafețe afectate foarte mari. Cele mai afectate zone sunt:

- zona de acces spre lacul din spatele bazei de agrement "Crizantema" și stația de sortare agregate minerale aparținnd Vlad Țepes SA, până la Râul Ialomița, zonă afectată de deșuri abandonate rezultate din gospodării și deșuri din construcții și demolări;
- zona din spatele benzinăriei Mol, lângă podul Mihai Bravu, unde sunt depozitări frecvente, în special de deșuri din construcții și deșuri casnice;
- zona din vecinătatea Oțelinox SA, care tinde să devină o mare problemă datorită depozitarii unui volum foarte mare de deșuri, rezultate din construcții (molozi, asfalt beton, etc), suprafața afectată devenind tot mai mare;
- zona terenului viran, adiacentă strazii Nifon (spatele Tribunalului), zona fiind afectată atât de depozitări de deșuri cât și datorită incinerării deșeurilor, de către locuitorii din zonă, în scopul valorificării metalelor feroase și neferoase;
- zona din spatele Cartierului Romlux (terenul viran din capătul străzilor Zorilor, Liliacului, Ialomiței, până la halta Teiș) – zonă afectată de abandonarea deșeurilor din materiale plastice, sticlă, textile, cauciucuri, etc, împrăștiate pe o suprafață întinsă, cât și prin incinerările repetate a deșeurilor, de către locuitorii din zonă, în scopul valorificării metalelor feroase și neferoase;
- zona din vecinătatea fostului depozit OJT Dâmbovița (langă terenurile agricole din cartierul Sârbi), unde sunt depozitări necontrolate de deșuri gospodărești cât și deșuri din construcții și demolări;
- zona podului Teis, amonte, dreapta pod, zona fiind afectată de abandonarea deșeurilor și incinerărilor repetate a deșeurilor, de către locuitorii din zonă, în scopul valorificării metalelor feroase și neferoase;
- zona terenurilor virane, adiacentă strazii Laminorului (până la calea ferată industrială).

Starea precară de curățenie a localităților este o consecință a lipsei de interes a administrațiilor publice locale de a urgenta implementarea colectării separate a deșeurilor și de a urmări extinderea colectării și pentru deșeurile din construcții, deșeurile textile, ambalaje, deșuri de echipamente electrice și electronice, deșuri de baterii și acumulatori și deșuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă.

O altă cauză rezultă din faptul că reprezentanții autorităților publice locale nu acceptă/înțeleg obligațiile ce le revin și învinuiesc Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița" de starea precară a curățeniei, refuzând să înțeleagă menirea celei din urmă.

Cele relatate mai sus sunt cunoscute de edilii UAT-urilor, verificările în teren fiind făcute în prezența reprezentanților acestora.

5. Colectarea separată a deșeurilor

Până în prezent, în județul Dâmbovița, nu s-a implementat fizic, sistemul de colectare separată a deșeurilor. O încercare timidă de colectare separată este făcută de edilii municipiilor și orașelor din Dâmbovița, care au pus în țarcurile destinate colectării deșeurilor menajere 1-2 eurocontainere, inscripționate în acest sens, pentru colectarea separată a deșeurilor, dar în care sunt depuse și deșuri amestecate.

În concepția reprezentanților UAT-urilor, această obligație cade în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița", ceea ce este total greșit, întrucât conform prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor - REPUBLICARE (în special art. 17 și 59), corelată cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de

salubritate a localităților – REPUBLICARE – (în special art. 6 și 24) și fără a exclude prevederile Ordonanței nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale (în special art 8), pentru fiecare autoritate/entitate sunt prevăzute obligații punctuale. Legislația permite constituirea de asociații, în vederea înlesnirii accesului la serviciul de salubritate, dar nu transferă responsabilitatea privind starea de curățenie a localității către aceste asociații și prin urmare autoritățile publice locale sunt direct răspunzătoare de starea de curățenie a localității.

6. Apele epurate evacuate din stația de epurare Brezoale

Stația de Epurare Brezoale este operată de către Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA în baza Deciziei de transfer Autorizație de Mediu nr. 10/28.06.2019 emisă de APM Dâmbovița, prin care se transferă Autorizația de Mediu nr. 84/17.05.2019, de la Comuna Brezoale, către Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA.

Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA a preluat Stația de Epurare Brezoale la data de 01.06.2019, de la UAT Brezoale. De la momentul preluării până în prezent s-au făcut o serie de lucrări precum:

- revizie generală a stațiilor de pompare și a stației de epurare;
- schimbarea nămolului activ, urmând o perioadă de probe tehnologice, ce se finalizează cu intrarea în parametrii normali a stației de epurare.

De la momentul preluării până în prezent indicatorii analizați ce fac obiectul rapoartelor de încercare, emise de laborator acreditat RENAR s-au îmbunătățit constant, astfel că la data de 10.09.2019, se înregistrează o singură depășire la indicatorul Azot total. În ceea ce privește parametrii microbiologici, societatea a prezentat Raport de Încercare nr. 2300/B din 13.09.2019, emis de Ecoind București, iar indicatorii microbiologici sunt în limitele autorizate.

Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA a transmis Adresa nr. 28922/05.09.2019, către GNM CJ Dâmbovița, prin care s-a analizat influența poluanților azot total și fosfor total, evacuați din Stația de epurare Brezoale asupra procesului de tratare a apei de suprafață în vederea potabilizării în Stația de Apă Arcuda, iar concluzia este că debitul foarte mic al Stației de Epurare Brezoale (36.500 mc/an), nu influențează procesul de tratare al apei, datorită cauzei diluției foarte mari (148.822.560 mc/an debitul râului Dâmbovița în punctul Pod Joița).

GNM CJ Dâmbovița, a realizat în data de 12.08.2019, un control de specialitate la un agent economic care deține o stână de oi, situată la o distanță de aproximativ 1500 m amonte de Stația de epurare Brezoale și la o distanță foarte mică (aproximativ 15 m) de pârâul Valea Bogdanului, scopul controlului de specialitate fiind acela de a constata eventualul impact al acestei exploatații asupra pârâului Valea Bogdanului. Nu au fost identificate scurgeri de dejecții animaliere sau ape uzate în Pârâul Valea Bogdanului, nu au fost identificate depozite de dejecții animaliere în albia pârâului menționat, concluzia fiind aceea că exploatarea agricolă nu are impact asupra calității apei din pârâul Valea Bogdanului.

Ultimele Rapoarte de Încercări, emise de către Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița SA cu privire la calitatea apei evacuate din Stația de Epurare Brezoale, realizate în luna decembrie 2019, nu au înregistrat depășiri la indicatorii analizați.

7. Apele uzate evacuate de la Abatorul Periș SA

Abatorul Periș SA cu punct de lucru în sat Niculești, comuna Niculești, deține Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 169/12.12.2019 privind "Alimentarea cu apă și evacuare ape uzate la Abatorul Periș", cu valabilitate 31.12.2020, emisă de ANAR, ABA Buzău – Ialomița. Conform prevederilor Autorizației de Gospodărire a Apelor, societatea are obligația monitorizării calității apelor uzate evacuate lunar. Societatea realizează monitorizarea calității apelor uzate epurate lunar. Evacuarea apelor uzate epurate și a apelor pluviale se realizează în pârâul Valea Cornului

Societatea deține Decizia Etapei de Încadrare nr. 129/08.07.2019, emisă de APM Dâmbovița, cu privire la proiectul "Construire stație de epurare a apelor uzate", propus a fi amplasat în comuna Niculești, sat Niculești, județul Dâmbovița. Prin proiect se propune realizarea unei noi stații de epurare a apelor uzate, rezultate de pe amplasament. Noua stație de epurare este prevăzută să asigure zilnic epurarea unui debit de 900 mc apă uzată. Societatea deține și Decizia nr. 1/09.01.2020 privind emiterea

Autorizației Integrate de Mediu, emisă de APM Dâmbovița. Se estimează că data pentru finalizarea atașiei de epurare și includerea acesteia în fluxul de producție al societății, va fi 31.03.2020.

În data de 14.01.2020, stadiul de realizare a noii stații de epurare a apelor uzate provenite de pe amplasamentul societății este aproximativ 85%.

La controlul din data de 11.07.2019, Abatorul Periș SA a fost sancționată pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Republicare, cu modificările și completările ulterioare, Art. 14, alin. (1), cu sancțiune contravențională, în valoare de **40.000 lei** și pentru încălcarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Art. 94, alin. (1), pct. g), cu sancțiunea contravențională **Avertisment**. Au fost impuse 7 (șapte) măsuri, cu termen și caracter obligatoriu.

În data de 05.10.2019, Abatorul Periș S.A. a făcut obiectul unui alt control, realizat de către reprezentanții GNM CJ Dâmbovița, în urma căruia societatea a fost sancționată pentru nerespectarea prevederilor HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, Art. 8, lit. a), cu amendă în valoare de **10.000 lei**, precum și pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Art. 96, alin. (3), cu sancțiunea contravențională **Avertisment**.

La controlul din data de 14.01.2020, s-a constatat că Abatorul Periș S.A. nu a respectat prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, Art. 94, alin. (1), lit. c) și anume, depășirea a 2 (doi) indicatori apă uzată epurată, monitorizați prin intermediul unei societăți de specialitate acreditată Renar, societatea urmând a fi sancționată contravențional în perioada imediat următoare.

La ultimele controale realizate la societate, în zona de evacuare a apelor uzate epurate în pâraul Valea Cornului (gura de descărcare), s-a constatat că nu sunt resturi de materie organică provenită din fluxul de producție al societății; nu s-a constatat existența de mirosuri specifice apelor neepurate, spumă din detergenți sau o culoare deosebită a apei. Suprafața receptorului natural Valea Cornului nu a prezentat irizații.

8. Construcții în Parcul Natural Bucegi

Proiectele **“Pietruire drum”** propus a fi amplasat în comuna Moroeni, satul Dobrești, strada Punct Lăptici, județul Dâmbovița, cât și proiectul **„Construire casă de vacanță”** propus a fi amplasat în comuna Moroeni, satul Dobrești, strada Punct Lăptici, județul Dâmbovița, la ambele proiecte titular fiind Advanced Green Land SRL, cu sediul social în comuna Vidra, județul Ilfov, se realizează în baza următoarelor acte de reglementare:

- proiectul **“Pietruire drum”**: obiectivul general al proiectului îl constituie amenajarea drumului în suprafață totală de 10.754 mp, lățime 6 m și lungime 1000 ml, prin pietruirea acestuia. Amplasamentul obiectivului propus este situat în perimetrul sitului de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi, sit inclus în rețeaua comunitară NATURA 2000. Solicitantul își propune să amenajeze drumul ce se află în proprietatea sa privată prin pietruirea acestuia cu pământ compactat și strat de balast compactat.

Deține următoarele acte de reglementare:

1. Decizia etapei de încadrare nr. 19/01.03.2019, emisă de APM Dâmbovița, ca urmare a solicitării de emiteră a acordului de mediu, din care reiese că APM Dâmbovița decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică, că proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, astfel că nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

2. Aviz nr. 01/08.01.2019, emis de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Administrația Parcului Natural Bucegi RA Moroeni, din care reiese că în urma verificării amplasamentului proiectului s-a constatat că din punct de vedere al zonării interne acest proiect este amplasat în zona de dezvoltare durabilă, iar coordonatele stereo se găsesc în documentația depusă de beneficiar. În urma corelării cu prevederile Regulamentului ariei naturale protejate, a măsurilor de management, Administrația Parcului Natural Bucegi, în calitate de administrator al ariei naturale protejate - Parcul Natural Bucegi Sit Natura 2000 – ROSCI0013, emite avizul favorabil pentru proiect, cu următoarele condiții: respectarea caracteristicilor tehnice ale drumului, conform documentației supuse avizării; materialele de construcție ce vor fi folosite pentru pietruirea drumului vor fi procurate din afara Parcului Natural Bucegi; să nu depășească suprafața totală de 10.754 mp, conform CF 73665 Moroeni.

3. Adresa nr. 4736/14.03.2019, emisă de Consiliul Județean Dâmbovița, prin care comunică acordul prealabil, cu următoarele condiții: beneficiarul va obține Autorizația de construire, în conformitate cu Legea nr. 50/1991, Republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; se va asigura scurgerea apelor pluviale și evacuarea acestora fără a se afecta în vreun fel drumul județean; la intersecțiile drumului de acces cu drumul județean se vor monta indicatoare rutiere cu semnificatia „OPRIRE”.

4. Autorizația de Construire nr. 10/08.04.2019, emisă de Primăria Moroeni, din care reiese că se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru pietruire drum, cu termen de valabilitate a autorizației de 12 luni de la data emiterii.

- proiectul „**Construire casă de vacanță**”: propune realizarea unei clădiri, cu regim de înălțime P+M, cu funcțiunea casă de vacanță și cu o suprafață construită desfășurată de 168,20 mp (84,10 mp parter și 84,10 mp mansardă), H= 8 m. Terenul pe care se va realiza proiectul este situat în intravilanul comunei Moroeni, sat Dobrești, punct Lăptici, are o suprafață totală de 5.000 mp și este proprietatea Advanced Green Land SRL. Accesul la teren se realizează din drumul de acces aflat în partea de sud, drum desprins din DJ713. Conform zonării parcului natural, din suprafața totală a terenului, aproximativ 65% reprezintă zonă de dezvoltare durabilă și aproximativ 35 % zonă de management durabil. Alimentarea cu apă a clădirii se va realiza cu cisterna, prin intermediul unui rezervor de inox, cu o capacitate de 2.000 – 5.000 litri, prevăzut cu sistem de filtrare a apei. Apa caldă, precum și necesarul de confort termic vor fi realizate prin intermediul unei centrale termice care va funcționa pe combustibil solid. Apele uzate menajere vor fi evacuate gravitațional către o fosă septică ecologică vidanjabilă. Clădirea, rezervorul pentru alimentarea cu apă și fosa septică ecologică vidanjabilă urmează a fi amplasate în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Natural Bucegi.

Deține următoarele acte de reglementare:

1. Decizia etapei de evaluare inițială nr. 89/03.04.2019, emisă de APM Dâmbovița, din care reiese că APM Dâmbovița decide necesitatea declanșării procedurii de evaluare adecvată.

2. Decizia etapei de încadrare nr. 153/25.07.2019, emisă de APM Dâmbovița, ca urmare a solicitării de emiterie a acordului de mediu, din care reiese că APM Dâmbovița decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

3. Aviz nr. 8/02.07.2019, emis de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Administrația Parcului Natural Bucegi RA Moroeni, din care reiese că în urma verificării amplasamentului proiectului s-a constatat că din punct de vedere al zonării interne acest proiect este amplasat în zona de dezvoltare durabilă, iar coordonatele stereo se găsesc în documentația depusă de beneficiar. În urma corelării cu prevederile Regulamentului ariei naturale protejate, a măsurilor de management, Administrația Parcului Natural Bucegi, în calitate de administrator al ariei naturale protejate - Parcul Natural Bucegi Sit Natura 2000 – ROSCI0013, emite avizul favorabil pentru proiect.

4. Autorizația de Construire nr. 31/01.08.2019, emisă de Primăria Moroeni, din care reiese că se autorizează executarea lucrărilor de construire, cu termen de valabilitate a autorizației de 24 luni de la data emiterii.

9. Alți agenți economici cu potențial de poluări accidentale

- **OMV Petrom SA** – schelele de extracție – posibilă poluare cu țiței și apă sărată prin spargerea conductelor de transport și inundarea batalurilor;
- **Conpet SA Ploiești** - posibilă poluare cu țiței prin spargerea conductelor de transport;
- **Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA** – posibilă poluare prin exploatarea necorespunzătoare a stațiilor de epurare sau prin inundarea lor;
- **Vital SRL Crevedia** – pericol de poluare prin inundarea meintei societății.

